

Beneficiar: COMUNA ZVORIȘTEA JUDEȚUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: S.C. STRUCT CONCEPT
 Obiectivul: REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII AFECTATE DESFĂȘURĂRII
 ACTIVITĂȚII CABINETELOR MEDICALE IN LOCALITATEA ZVORIȘTEA,
 COMUNA ZVORIȘTEA, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectul: OBIECT1 CORP EXTINDERE
 Stadiul fizic: Dev INFRASTRUCTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03A1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC22B11 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RCSA01A% - Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, taluz V., L=<1M h=<1.5M <20MC, maluri nesrijinite	mc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSE03XB - Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100 mp	0.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CG32A1 - Umpluturi in straturi executate cu argila. compactata manual in incaperi izolate cu supraf.<10mp	mc	64.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	64.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CA03A# - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton simplu, clasa C 5/4 (BC 5/B75) clasice, beton simplu, clasa C 5/4 (BC 5/B75);	mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	3700 - Betoniera 150 L cadere libera actionata electric	ora	0.057		
9	CB02B1 - Cofraje pt.beton in elevatie, talpi din panouri refol.din scinduri la ziduri drepte incl.sprijinirile.3	mp	140.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	CA06B* - Turnare cu pompa a betonului marfa ..., pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero in elemente armate	mc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	15.375		
10	3716 - Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	1.200		
11	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	1,090.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	CA06B* - Turnare cu pompa a betonului marfa ..., pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero in elemente armate	mc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	15.375		
14	3717 - Vibrator de interior pt.beton act.pneum vp2C (faraconsaer)	ora	1.200		
15	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
16	IZF42A2* - Termoizolatii cu polistiren expandat 5cm, sub pardoseli si plansee	mp	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
16	500002910 - Placa polistiren extrudat XPS30, min.5 cm gros	mp	50.500		
17	H1B16Gasim - Folie polietilena sau hartie Kraft sub pardoseli	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
18	CA07A* - Turnare cu pompa a betonului marfa ..., pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv in elemente armate situate peste cota zero placi, grinzi, stilpi	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
18	2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150)	mc	6.150		
18	3718 - Vibrator de exterior (placa) pentru beton, actionat electric, 0,25-1,0 KW	ora	0.600		
19	CC03XB - Armaturi din plase sudate la constr.cu inaltimea pina la 35 M montate in placi	kg	165.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
19	2000949 - Plasa sudate tip 114 gq 246(43,5 Kg/buc) OL 37-1N	kg	165.000		
19	6718984 - Distantier pt.poz.arm.in bet arm.din mas.plast. pt.placi	buc	49.500		
20	IZF04F1 - Strat hidroiz cald cu mastic bitum sau bitum cu adaos cauciuc tip..supr incln peste 40% sau vertic	MP.	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
20	2600074 - Bitum cu adaos de cauciuc tip sac 110/120 S 10546	kg	51.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	RPCE23D+asim - Etans.rost.dilatate,terase-plansee-pereti, l nt-ext:pl.polistiren exp(G=50-100MM)lipite M.ciment+aracet	M	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	500002893 - Placa polistiren expandat EPS A150, 10 cm gros.	mp	14.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	86.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA ZVORIȘTEA JUDEȚUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: S.C. STRUCT CONCEPT
 Obiectivul: REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII AFECTATE DESFĂȘURĂRII
 ACTIVITĂȚII CABINETELOR MEDICALE IN LOCALITATEA ZVORIȘTEA,
 COMUNA ZVORIȘTEA, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectul: OBIECT1 CORP EXTINDERE
 Stadiul fizic: Dev SUPRASTRUCTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	9002601573 - Cart bit fara str acop (blanc) ci333 110cmx20M s 138	MP.	11.000		
1	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	15.000		
2	CD37B1*asim - Zidarie din caramida cu goluri verticale, cu dimensiunile 290x240x238 mm, la pereti structurali, zid de 25 cm grosime (17 buc/mp)	mp	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	13.500		
3	CD37B2*asim - Zidarie din caramida cu goluri verticale, cu dimensiunile 290x240x238 mm, la pereti structurali, zid de 30 cm grosime (20 buc/mp)	mp	21.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	3.780		
4	CB13A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 8 MM grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv, la placi si grinzi;	mp	148.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CA04B% - Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, stalpi	mc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	2100898 - Beton de ciment clasa C 16/20 (BC 20/B250) cu 390 Kg ciment	mc	20.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	2393 - Vibrator universal cu motor ardere interna 2,9 KW - 4 cp	ora	4.000		
6	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	1,950.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	650.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	1,300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	CB11C4A - Sustineri cu popi popi extensibili de inventar, folosite la turnarea planseelor partial saus total monolite, grinzi, placi, placi prefabricate, predele sustineri popi pana la 4 M inaltime	buc	250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	CB12A# - Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 dantmp (500 kgftmp), sustineri la constructii cu inaltimea pana la 20 M inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 M interax. grinzi metalice extensibile ge 1 (3-5 M)	mp	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	0.005		
11	RPCE23D+asim - Etans.rost.dilatata,terase-plansee-pereti,1 nt-ext:pl.polistiren exp(G=50-100MM)lipite M. ciment+aracet	M	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	500002893 - Placa polistiren expandat EPS A150, 10 cm gros.	mp	12.500		
12	RPCB15C+ - Forarea mecanica a gaurilor la consolidari cu D.<30 MM in elemente de B.a. cu grosimea 30 CM	BUCAT A	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	RPCB15B1asim - Ancoraj armaturi in gauri forate cu rasini epoxidice pe adincime 30CM in stilpi grinzi	m	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CE28A% - Sarpanta pe scaune lemn ecarisat,contur regulat 1 4 pante pt incercari climatice normale	mp	115.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2904107 - Dulap molid si brad cl a gros.75MM L = 4-6M lt. 16-30 CM	mc	3.335		
14	2908749 - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6M	mc	1.725		
14	5886849 - Cuie cu cap conic tip a 2,5 X 40 S 2111	kg	17.250		
14	5821083 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 120 MM gr. 4.6, S 920	buc	575.000		
14	5841485 - Piulite hexag.precise M 20 GR. 5 S 4071	buc	402.500		
14	5841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	575.000		
14	5881394 - Saiba gros.plata pentru met M 20 OL 34 S 1388	kg	16.100		
14	631230M - Accesorii metalice zincate pt.fixari si prinderi	BUCAT A	150.000		
15	CE30B# - Astereala scanduri brute rasinoase (24 MM gros),geluite pe O parte,la invelit sau la dolii invel	mp	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	15.600		
15	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	3.510		
16	CN52A* - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu solutie ignifuga	mp	260.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	48.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

PROIECTANT

